

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS DE SUELO Y
PRODUCTOS AFINES DE USO AGRÍCOLA**

Resolución 218

NOMBRE COMERCIAL: **TRICHOPLUS**

COMPOSICIÓN DECLARADA:

COMPOSICIÓN	CONCENTRACION
<i>Trichoderma spp.</i>	1 x 10 ⁹ UFC/ml

NOMBRE DEL FABRICANTE/FORMULADOR: **MICROTECH SERVICES CÍA. LTDA.** PAÍS DE ORIGEN: **ECUADOR**

TIPO DE FORMULACIÓN: **Líquido**

Nro. REGISTRO PRODUCTO: **2169-F-AGR**

TITULAR DEL REGISTRO: **MICROTECH SERVICES CÍA. LTDA.**

FECHA DE EMISIÓN: Quito, 21 de octubre de 2019


FECHA DE REGISTRO: 21 de octubre de 2019

FECHA DE CADUCIDAD: INDEFINIDO



AGROCALIDAD
AGENCIA DE REGULACIÓN Y
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO
REGISTRO DE FERTILIZANTES
Quito - Ecuador

Por delegación:



ING. AGROP. PAMELA RUALES
COORDINADORA DE REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - AGROCALIDAD

"CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TRICHOPLUS

Inoculante biológico con microorganismos estimuladores de reguladores de crecimiento.

Aplicación edáfica (vía drench)

Composición:

Trichoderma spp. 1 x 10⁹ UFC/ml

Incrementa el crecimiento de las raíces y esto repercute en el aumento de la productividad de las plantas.

Contenido Neto: 1L - 4L- 10L- 20 L - 30L - 60L.

FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR DEL REGISTRO:



MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.
Cununyacu, Calle 2 de Agosto N°2 y
Joaquín Ruales. Urbanización Balseca
Teléfono (02) 2100141
TUMBACO - ECUADOR



REGISTRO DE FERTILIZANTES
Quito - Ecuador

22/10/12

INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO: Agregue el producto "TRICHOPLUS al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. No aplicar cuando esté por llover, aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

INSTRUCCIÓN DE USO:

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS EDÁFICA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1.50 L/ha. Vol. Agua: 20 l/ha	3 aplicaciones, una cada 10 días. Durante el periodo de Crecimiento Vegetativo, 15 días después del trasplante.	Aplicación edáfica (vía drench)

"La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogiada de acuerdo a las propiedades del suelo, tipo de cultivo, condiciones de clima, etc."

PRECAUCIONES: Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". **USAR:** Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. **ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR,** sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No permita animales al área tratada". "No contamine fuentes de agua". "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin". "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos; los niños y los animales". "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin."

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día o comuníquese con MICROTECH SERVICES CIA. LTDA. al teléfono: (02) 2100141

Nº de Registro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Lote N°:
PVP:



"CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TRICHOPLUS

Inoculante biológico con microorganismos estimulador de reguladores de crecimiento.

Aplicación edáfica (vía drench)

Composición:

Trichoderma spp. 1 x 10⁹ UFC/ml

Incrementa el crecimiento de las raíces y esto repercute en el aumento de la productividad de las plantas.

Contenido Neto: 500 ml

FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR DEL REGISTRO:



MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.
Cununyacu, Calle 2 de Agosto N°2 y
Joaquín Ruales. Urbanización Balseca
Teléfono (02) 2100141
TUMBACO- ECUADOR



REGISTRO DE FERTILIZANTES
Quito - Ecuador

22/10/2019.

INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO: Agregue el producto TRICHOPLUS al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. No aplicar cuando esté por llover, aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

INSTRUCCIÓN DE USO:

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS EDÁFICA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	1.50 L/ha Vol. Agua: 20 l/ha	3 aplicaciones, una cada 10 días. Durante el periodo de Crecimiento Vegetativo, 15 días después del trasplante.	Aplicación edáfica (vía drench)

"La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las propiedades del suelo, tipo de cultivo, condiciones de clima, etc."

PRECAUCIONES: Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. **ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR**, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No permita animales al área tratada". "No contamine fuentes de agua". "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin". "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales". "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin."

INCOMPATIBILIDAD: Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día o comuníquese con MICROTECH SERVICES CIA. LTDA. al teléfono: (02) 2100141

Nº de Registro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Lote Nº:

PVP:

