

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO**

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS DE SUELO Y  
PRODUCTOS AFINES DE USO AGRÍCOLA**

**Resolución 218**

NOMBRE COMERCIAL: **TRICHOPLUS POWER**

COMPOSICIÓN DECLARADA:

COMPOSICIÓN	CONCENTRACION
<i>Trichoderma spp.</i>	1 x 10 <sup>9</sup> UFC/1g

NOMBRE DEL FABRICANTE/FORMULADOR: **MICROTECH SERVICES CÍA. LTDA.** PAÍS DE ORIGEN: **ECUADOR**

TIPO DE FORMULACIÓN: **Sólido**

Nro. REGISTRO PRODUCTO: **2159-F-AGR**

TITULAR DEL REGISTRO: **MICROTECH SERVICES CÍA. LTDA.**

FECHA DE EMISIÓN: Quito, 21 de octubre de 2019


FECHA DE REGISTRO: 21 de octubre de 2019

FECHA DE CADUCIDAD: INDEFINIDO



**AGROCALIDAD**  
AGENCIA DE REGULACIÓN Y  
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO  
**REGISTRO DE FERTILIZANTES**  
Quito - Ecuador

Por delegación:



**ING. AGROP. PAMELA RUALES**

**COORDINADORA DE REGISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS**  
**AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - AGROCALIDAD**

"CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRICHOPLUS POWER

Inoculante biológico con microorganismos estimulador de reguladores de crecimiento.

Aplicación edáfica (vía drench)

Composición:

*Trichoderma* spp. .... 1 x 10<sup>9</sup> UFC/1g

Incrementa el crecimiento de las raíces y esto repercute en el aumento de la productividad de las plantas.

**Contenido Neto: 100 gramos**

**FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR DEL REGISTRO:**



**MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.**

Cumunyacu, Calle 2 de Agosto N°2 y Joaquín Ruales. Urbanización Balseca  
Teléfono (02) 2100141  
TUMBACO- ECUADOR



**REGISTRO DE FERTILIZANTES**  
Quito - Ecuador

*(Handwritten signature)*

22/10/15.

**INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO:** Agregue el producto TRICHOPLUS POWER al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. No aplicar cuando esté por llover, aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

**INSTRUCCIÓN DE USO:**

**"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"**

CULTIVO	DOSIS EDÁFICA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	300 g/ha. Vol. Agua: 30 l/ha	3 aplicaciones, una cada 10 días. Durante el periodo de Crecimiento Vegetativo, 15 días después del trasplante.	Aplicación edáfica (vía drench)

*"La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las propiedades del suelo, tipo de cultivo, condiciones de clima, etc."*

**PRECAUCIONES:** Durante la preparación y utilización del producto **"NO COMER, BEBER O FUMAR"**. USAR: Ropa protectora adecuada. "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin". "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales". "Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final."

**INCOMPATIBILIDAD:** Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos y con fungicidas.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día o comuníquese con MICROTECH SERVICES CIA. LTDA. al teléfono: (02) 2100141.**

Nº de Registro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Lote N°:

PVP:



"CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRICHOPLUS POWER

Inoculante biológico con microorganismos estimulador de reguladores de crecimiento.

Aplicación edáfica (vía drench)

Composición;

*Trichoderma* spp. .... 1 x 10<sup>9</sup> UFC/1g

Incrementa el crecimiento de las raíces y esto repercute en el aumento de la productividad de las plantas.

Contenido Neto: 1Kg - 5Kg

FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR DEL REGISTRO:



MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.  
Cununyacu, Calle 2 de Agosto N°2 y  
Joaquín Ruales. Urbanización Balseca  
Teléfono (02) 2100141  
TUMBACO - ECUADOR

  
22/10/19.  
REGISTRO DE FERTILIZANTES  
Quito - Ecuador



INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO: Agregue el producto TRICHOPLUS POWER al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. No aplicar cuando esté por llover, aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

INSTRUCCIÓN DE USO:

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL."

CULTIVO	DOSES EDÁFICA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	300 g/ha. Vol. Agua: 30 l/ha	3 aplicaciones, una cada 10 días. Durante el periodo de Crecimiento Vegetativo, 15 días después del trasplante.	Aplicación edáfica (vía drench)

"La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las propiedades del suelo, tipo de cultivo, condiciones de clima, etc."

**PRECAUCIONES:** Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. **ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR,** sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No permita el ingreso de animales al área tratada". "No contamine fuentes de agua". "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin. "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales". "Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final."

**INCOMPATIBILIDAD:** Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos y con fungicidas.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día o comuníquese con MICROTECH SERVICES CIA. LTDA. al teléfono: (02) 2100141.

Nº de Registro:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote Nº:  
PVP:



"CONSERVESE EN UN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# TRICHOPLUS POWER

Inoculante biológico con microorganismos estimulador de reguladores de crecimiento.

Aplicación edáfica (vía drench)

Composición:

*Trichoderma* spp. .... 1 x 10<sup>9</sup> UFC/1g

Incrementa el crecimiento de las raíces y esto repercute en el aumento de la productividad de las plantas.

Contenido Neto: 500 gramos

FABRICANTE, FORMULADOR Y TITULAR DEL REGISTRO:



MICROTECH SERVICES CIA. LTDA.  
Cununyacu, Calle 2 de Agosto N°2 y  
Joaquín Ruales. Urbanización Balseca  
Teléfono (02) 2100141  
TUMBACO- ECUADOR



REGISTRO DE FERTILIZANTES  
Quito - Ecuador

*Dr*

22/10/19.

INDICACIONES RELATIVAS AL MODO DE EMPLEO: Agregue el producto TRICHOPLUS POWER al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. No aplicar cuando esté por llover, aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

INSTRUCCIÓN DE USO:

"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL."

CULTIVO	DOSIS EDÁFICA	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA DE APLICACIÓN
Tomate riñón ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	300 g/ha. Vol. Agua: 30 l/ha	3 aplicaciones, una cada 10 días. Durante el periodo de Crecimiento Vegetativo, 15 días después del trasplante.	Aplicación edáfica (vía drench)

"La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo a las propiedades del suelo, tipo de cultivo, condiciones de clima, etc."

**PRECAUCIONES:** Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc. **ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR,** sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón. "No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No permita el ingreso de animales al área tratada". "No contamine fuentes de agua". "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin. "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales". "Después de usar el contenido, inutilicela cortando la funda, colóque en un contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final."

**INCOMPATIBILIDAD:** Es incompatible con productos a base de agentes oxidantes, materiales fuertemente ácidos o alcalinos y con fungicidas.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800 VENENO (836366). Atención las 24 horas del día o comuníquese con MICROTECH SERVICES CIA. LTDA. al teléfono: (02) 2100141.

Nº de Registro:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Lote N°:

PVP:

