



COMPOSICIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO

Hidróxido de cobre 538 g/kg

DESCRIPCIÓN

Es un producto de gránulo soluble con efecto fungicida de acción preventiva y de efecto de contacto.

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida de contacto de efecto inmediato y duradero. El cobre inactiva tanto enzimas como coenzimas y desnaturaliza proteínas del patógeno deteniendo así su desarrollo.

DOSIS Y APLICACIÓN

La dosis es de 0.8 a 2.0 kg/ha, dependiendo del cultivo (consulte con un ingeniero agrónomo). La aplicación se realiza directamente sobre la superficie foliar. Se debe aplicar previo a la aparición del patógeno durante dos ocasiones en intervalos de 14 días (en el caso del cultivo de café). También se recomienda aplicar en el estado fenológico de producción por intervalos de 7 días (para el cultivo de tomate de riñón). Doce horas después de la aplicación se puede ingresar al área de cultivo.

MODO DE EMPLEO

Llene con agua hasta la mitad del tanque, añada la dosis de COBRAPLUS y luego complete el volumen de agua en el tanque. La mezcla debe ser

agitada durante la preparación y durante la aplicación, evitar que el producto decante.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Se deben tomar las precauciones necesarias y utilizar equipo de protección adecuado. Evitar el contacto con la piel, usar ropa impermeable la cual evite el contacto del producto con el cuerpo. El personal de aplicación debe usar lentes de seguridad, y para las manos se recomienda utilizar guantes de caucho, para la boca y nariz es necesario usar mascarilla. No es compatible con BORDECAL y compuestos ácidos.

PRESENTACIONES: 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg.

REGISTRO AGROCALIDAD: en trámite



CONTACTO

Cununyacu, calle 2 de Agosto y Joaquín Ruales
Teléfono: 2100141 – 0987472675 - 0961373592
contacto@microtech.ec / www.microtech.bio

Carlos Ruales, MSc cruales@microtech.ec

Antonio Leon-Reyes, PhD aleon@microtech.ec